



## AquaActiv: Fenntartható tisztaságú élővíz

**A tó érzékeny biológiáját gyakran megterheli a túlzott mennyiségű halállomány, csapadék, napfény vagy falevél.** Ez rossz vízminőséghez, az algák túlszaporodásához, iszapképződéshez, sőt, halpusztuláshoz vezet. Az AquaActiv hatékony kezelést nyújt e tényezők ellen, és helyreállítja a tó biológiai egyensúlyát. Segíthet a tónak segíteni önmagán. A sikeres tóápolási termékcsaládot tovább optimalizálták az áttervezett csomagolással, ami még könnyebben használhatóvá teszi a termékeket.

Több éves gyártási tapasztalat és az elismert szakértők támogatása alapján folyamatosan dolgozunk az egyes termékek tökéletes összhangja érdekében. A 3 lépéses programmal rendelkező AquaActiv A-B-C Concept biológiailag érzékeny utat mutat az algamentes tó felé. Az „A” és „B” lépés stabilizálja a vizet és lebontja a túlzott mennyiségű tápanyagot, a „C” lépés algairtó szert tartalmaz, amelyeket akkor használhat, ha az az A és B lépés sikertelen.



## A VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA

Víz stabilizálása az algák elszaporodása esetén:

- Az ásványianyag-egyensúly helyreállítása, a pH-érték stabilizálása → **OptiPond**
- A csapvíz előkészítése, hogy megfelelő legyen a tó számára → **Safe&Care**
- A tápanyagért való verseny elősegítése → **BioKick Care**
- Ha tőüledék van jelen → **SediFree**
- Oxigénhiány esetén és a tóbiológia támogatására → **OxyPlus**



## TÁPANYAGOK MEGKÖTÉSE

Az algásodást szolgáló tápanyagok megkötése:

- Foszfátok eltávolítása → **PhosLess**
- Ammónium, nitrit és nitrát eltávolítása → **PondLith**
- A túlzott mértékű vízkeménység csökkentése a magas pH-érték csökkentése → **AquaHumin**



## ALGA-MENTESÍTÉS

Algamentesítés:

- Zöld víz (lebegő alga) esetében → **AIGo PondClear\***
- Zöld és egyéb alga esetében → **AIGo Universal\***
- Az algák elszaporodásának megelőzésére → **AIGo Bio Protect**

*\*Használja óvatosan a biocid termékeket!  
Használat előtt mindig olvassa el a feliratot és a használati utasítást!*

## Az A-B-C Concept: 3 lépés az algamentes tóért

Az algásodás oka általában a túlzott mennyiségű tápanyag és a rossz vízminőség.

Az A-B-C Concept segítségével a kiváltó okok kiiktatásával küszöbölheti ki az algákat, ami biztonságos utat jelent a fenntartható szépségű tó felé.




## A vízminőség javítása

### • Indító baktérium kultúrák:

Biztosítják azt az indító löketet, amelyre a tónak szüksége van a tökéletes biológiai egyensúly eléréséhez, ami alapvető fontosságú a vízi élet számára.

Az OASE tesztkészletek célja a víz értékeinek biztonságos megfigyelése. A problémák korán kiderülnek, és óvintézkedéseket lehet tenni a halak és a növények károsodása előtt



Quicksticks 6 in 1  
Cikkszám: 50570

**pH GH KH NO<sub>2</sub> NO<sub>3</sub> CL**



Container size:  
100 ml | 200 ml | 2 l

## BioKick

### Indító kultúrák:

- Felébreszti a szűrő biológiáját a tavaszi új kezdethez
- A nitritek, az ammónium és az ammónia eltávolítása azonnal megkezdődik
- Adagolás utánra is ajánlott, ha valamennyi vizet lecseréltek vagy megtisztították a szűrőt
- További adagolás nem szükséges
- Egyszerű használat
- Kórokozómentes
- Több mint 10 millió aktív mikroorganizmus / ml
- Ideális a természetes kerti tavakhoz

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 5.0 (m<sup>3</sup>) 10.0 (m<sup>3</sup>) 100.0  
Cikkszám: 51455 51456 50939



Container size:  
450 ml + 50 ml

## BioKick fresh

### Indító kultúrák:

Mint a BioKick, de:

- Száraz kultúra és tápanyag kombinációja
- Tartalom: 450 ml tápanyagoldat + 50 ml baktériumkoncentrátum
- Hosszan tartó és rendkívül aktív
- Már csupán 20 perc elteltével indításra kész
- Ideális szűrőrendszerek aktiválására, különösen halállomány mellett
- Több mint 1 milliárd aktív mikroorganizmus egy ml oldatban
- Ideális mérsékelt halállományú tavakhoz

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 10.0  
Cikkszám: 51457

## A szűrők indító kultúráinak összehasonlítása

	BioKick	BioKick fresh
Baktériumok száma (Feltöltéskor)	1 x 10 <sup>7</sup> /ml	1 x 10 <sup>9</sup> /ml
Ideális	Természetes tavakhoz	Mérsékelt halállományú halastavakhoz
Szűrőteltjesítmény hatása	Néhány hét	1–2 hét



## A vízminőség javítása


A megfelelő előkészítéshez és változó minőségű vízhez.  
Mindegyik tó más.



**Tipp!**

Az új klórmentesítő méregteleníti a klórozott csapvizet, ami ideális a tavak és az akváriumok feltöltése előtt.

Cikkszám: 48790



### SediFree

*Hatékony a tóiszap ellen*

- A szerves iszap átalakítása nagyteljesítményű baktériumok révén
- Problémamegoldó
- Kíméletes tisztítás a tó újratöltése vagy kotrása stb. nélkül
- Célzottan előzi meg az iszapot, a tartós zavarosságot és az algák elszaporodását.
- Az aktív oxigént tartalmazó granulátum belesüllyed az iszapba és oxidálja azt.
- Ezt követően a speciális baktériumok gyorsan lebontják az iszapot

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 10.0  
Cikkszám: 51464

### OxyPlus

*Növeli az oxigéntartalmat*

- Növeli az oxigéntartalmat a tóban
- Megakadályozza a veszélyes erjedési gázok képződését
- Támogatja a víz biológiai öntisztuló tulajdonságát
- Ideális oxigénhiány esetére, pl. ha az algák erőteljesen elszaporodnak

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 10.0  
Cikkszám: 51460

### PondClear

*Kristálytisztá víz létrehozása*

- Megköti a zavarosságot okozó halürülékből és levelekből származó ásványi és szerves anyagokat
- Hatékonyan lép fel a finom, ki nem szűrhető szennyezőanyagok, mint például a foszfátok és a nehézfém-vegyületek ellen
- A felgyülemlett pelyhes anyagot egy hálóra egyszerűen le lehet halászni
- Algairtasra nem alkalmas

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 10.0 (m<sup>3</sup>) 100.0  
Cikkszám: 51474 50555

### OptiPond

*Megalapozza a víz stabilitását*

- Kezeli a lágy kútvizet vagy az esővizet
- Növeli a karbonátos keménységet és a teljes keménységet
- Stabilizálja a legfontosabb paramétereket
- Megköti az ammóniumot és az ammóniát
- Megelőzi a savasság veszélyes csökkenését
- Létfonosságú ásványi sókat és nyomelemeket tartalmaz
- Ideális nagy mennyiségű csapadék után

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 5.0  
Cikkszám: 51458

### Safe & Care

*Víz kezelésére, pl. védelmére*

- Alkalmassá teszi a csapvizet a halak, növények és a vadvilág számára
- Azonnal megköti a klórt és a mérgező nehézfémeket
- A védelmet biztosító biokolloidok védik a nyálkahártyát a sérüléstől és a fertőzéstől
- Ideális gyógyszerkezést követően

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 10.0  
Cikkszám: 51464

### BioKick Care

*Biológiai tógondozás*

- Aktiválja a tóvizet különösen fontos baktériumtörzsekkel
- Elősegíti a biológiai egyensúlyt
- Támogatja a tápanyagok, például az ammónium, a nitrit és a nitrát lebomlását
- Biztosítja a tiszta, egészséges tóvizet és a víz átlátszóságát
- Eltávolítja a halott szerves anyagokat, mint például az iszapot és a halürületeket
- Tartalma: autotrofikus és heterotrofikus kultúrák, valamint tejsavbaktériumok (több mint 1 milliárd baktérium / ml)
- Csökkenti a szűrőrendszerek tisztítási igényét
- Szerves ásványi sókat tartalmaz és elősegíti a koi pontyok élénk színét


Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 10.0  
Cikkszám: 51463



## Tápanyagok megkötése

- A mérgeket és a szennyező anyagok megkötése
- Védelem az algákkal szemben
- Foszfátok megkötése

Különösen hatékony a túlzott mennyiségű táp- és szennyező anyagok ellen.



## PondLith

### Tápanyagok természetes eltávolítása

- Zeolitalapú természetes termék
- Speciális, nagyteljesítményű szűrőanyag
- Az ammónium, nitrit és nitrát lebomlása érdekében
- Szemcseméret: 5–10 mm
- Elvonja a zöld algák tápanyagbázisát
- Körülbelül 125 napig hatékony
- Praktikus szűrőközeg zsákkal
- Vízmennyiség m<sup>3</sup>-enként 1 kg (halállomány nélkül), 2 kg (halállománnyal) vagy 3 kg (koi pontyok esetén)

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 2.5  
Cikkszám: 54049

## PhosLess Direct

### Védelem az algák elszaporodása ellen

- Megkötö a túlzott mennyiségű foszfátot, így természetes módon csökkenti az algák növekedését
- Megkötö a kellemetlen szagot okozó hidrogén-szulfidokat
- Könnyen szétteríthető a tó felszínén
- 500 ml akár 110 g foszfátot is megköt!

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 10.0  
Cikkszám: 51284

## AquaHumin

### Biológiai védelem az algákkal szemben

- Speciális tőzeg kerti tavakhoz.
- Mentés a kémiai adalékoktól, fonalférgektől, kórokozóktól és a növényekre mérgező anyagoktól.
- 30-45% humuszsav
- Lágyítja a vizet és csökkenti a pH-értéket
- Helyreállítja a biológiai egyensúlyt
- Megelőzi az algák túlszaporodását
- Praktikus hálós zsákba csomagolva

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 10.0  
Cikkszám: 53759

## PhosLess

### Hatékony védelem az algákkal szemben

- Megkötö a túlzott mennyiségű foszfátot, így természetes módon
- csökkenti az algák növekedését
- Hatékony kétkomponensű technológia a cserélőrendszerben
- Megkötö a nehézfémeket, például a rezet, az ólmot és a cinket
- Használható BioTec 18 / 36 szűrőkkel, és mozgó vizekben is.
- Szűrőközeg cső mérete: 310 x 86 mm
- Intelligens újratöltő rendszerként is kapható

Tóvíz mérete: (m<sup>3</sup>) 40.0 (m<sup>3</sup>) 40.0  
Cikkszám: 36981 57477

## PhosLess Flow 3000

### Foszfátok eltávolítása

- Ideális indításhoz szükséges foszfát mennyisége > 0,2 mg/l.
- Megkötési kapacitás: Max. 90 g PO4
- Előkészíti a tavat a PhosLess PowerFlow használatára

Cikkszám: 48792

## PhosLess Power Flow 3000

### Rendkívül reaktív adszorbens

- Jelentősen az algák által igényelt minimum alá csökkenti a foszfáttartalmat
- A fenntartható használathoz szükséges PO4-mennyiség < 0,2 mg/l
- Megkötési kapacitás: Max. 150 g PO4
- A legfeljebb 74 m<sup>3</sup>-es, fürdésre szolgáló tavaknál egy fürdési időnyre elegendő

Cikkszám: 48791

## Secure Flow 3000

### Előszűrő a PhosLess Flow patronokhoz

- Üveggyöngyökkel, amelyek könnyen visszamoshatók
- Szükséges, ha nem áll rendelkezésre előszűrt víz

Cikkszám: 48793



## Algamentesítés / megelőzés

- Algamentesítés
- Biológiai védelem az algákkal szemben

Ha az A és a B szint nem jár sikerrel.

### ALGo Universal\*

*Hatékony algamentesítés*

- Biztonságos és hatékony a leggyakrabban előforduló algatípusok (zöld alga, lebegő alga és békanyál) ellen
- Gátolja az alga fotoszintézisét, amitől az elpusztul
- Megfelelően használva ártalmatlan a növényekre és az állatokra

Tóvíz mérete:

(m<sup>3</sup>) 10,0

Cikkszám:

51466



### ALGo Bio Protect

*Fenntartható védelem az algákkal szemben*

- A napfény blokkolásával fizikailag gátolja az algásodást
- Természetes alapanyagok és humuszsav keveréke
- Nem tartalmaz biocid adalékanyagot
- Alig észrevehető borostyánszint hoz létre, amely jelentősen csökkenti az algák számára létfontosságú UV-fényt
- Véd az algák túlszaporodása ellen

Tóvíz mérete:

(m<sup>3</sup>) 10,0

Cikkszám:

51475

*\*Használja óvatosan a biocid termékeket! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot és a használati utasítást!*

A kerti tavak gyakori algatípusai:

Zöld alga



Javaslat: ALGo Universal

Lebegő alga



Javaslat: ALGo Universal

Vörös alga



Javaslat: ALGo Universal

Barna alga, kovamoszat



Javaslat: ALGo Universal



A tó műszaki berendezései mindennap teljes üzemben dolgoznak, megfelelő karbantartásra van szükségük. A Pump Clean ideális ezen készülékek tisztítására, így a vízkő és egyéb más szennyeződések eltávolítására.

## PumpClean

*A szivattyú műszaki berendezéseinek tisztításához*

- Hatékony a kerti tó megtisztításában
- Megbízhatóan eltávolítja a vízkövet és más szennyeződéseket
- Ideális az UVC berendezés üvegének tisztításához
- Egyszerű felhasználás
- Szintelen és szagtalan

**Cikkszám:** 51481



## Tóápolás AquaActivval

A megfelelő termék minden évszakra



### Tavas

*Tiszta víz, aktív tóbiológia és tápanyagmegkötés a szezon elején*

- OptiPond alapszintű ápolás az optimális vízviszonyok érdekében
- A BioKick indító kultúrák valódi lökést adnak a szűrő biológiájának
- A PondLith Zeolith csökkenti az ammónium és nitrát mennyiségét a beindítási fázisban
- A QuickSticks és a Water Analysis Set figyelemmel kíséri a vízminőségi értékeket
- A PhosLess csökkenti a foszfátszintet és segít megelőzni az algásodást
- A SediFree csökkenti a tömeder lerakódásait, és ideálisan használható a PondoVac-kal együtt



### Nyár

*A nyár az algásodás ideje*

- Hatékonyan elpusztítja az algákat 3 lépésben az AquaActiv A-B-C algamentesítő programmal
- Az ALGo BioProtect-tel vagy AquaHumin-nal együtt megelőzi az algásodást
- Az OptiPond biztosítja az ásványi anyagok egyensúlyát, és így megelőzi a pH veszélyes ingadozását
- A Safe&Care megfelelően kondicionálja a csapvizet a tó számára
- Az OxyPlus kiküszöböli az oxigényhiányt, amely a meleg időben történő algásodáskor lép fel



### Ősz

*Tél előtti mélytisztítás*

- Az algamaradványok és a lebomló szerves anyag vagy iszap összeszedése a PondoVac segítségével
- A SediFree segít lebontani az iszapot
- A BioKick Care optimalizálja a vízminőségi értékeket
- Az OptiPond megakadályozza a pH-érték ingadozását

### Tél

*A tó és a benne lakók pihenőideje*

- A PumpClean megtisztítja és karbantartja a tótechnológiát
- A PhosLess szűrőbetétek megakadályozzák az algásodást a következő idényben
- A QuickSticks figyelemmel kíséri a vízminőségi értékeket, különösen, ha a halakat egész télen át táplálták.



*\*Használja óvatosan a biocid termékeket!  
Használat előtt mindig olvassa el a feliratot és a használati utasítást!*