

## Brisbane®


A Brisbane® egy csiszolt (304-es) rozsdamentes acélból készült, modern külsejű vízesés, amely két szélességben kapható, és könnyen be lehet építeni, és a segítségével látványos vízlépcsők alakíthatók ki.



### Brisbane® 30

- M6 x 30 x 25 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312023	



### Brisbane® 60

- M6 x 60 x 25 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312024	



## Niagara® és Niagara® LED

A csiszolt (304-es) rozsdamentes acélból készült Niagara® vízesésem nagy, erőteljes és homogén vízréteget képez, amely a vizet felfogó medencébe folyik. Három szélességben kapható LED-világítás nélkül vagy (szabadalmaztatott rendszerű) LED-világítással kiegészítve, hogy alkonyatkor és sötétedés után még látványosabbnak bizonyuljon. A Niagara® lehet beépített, de valamilyen támasztékra (például kőfalra vagy fadarabra) is lehet rögzíteni. Az egyszerű felszerelés érdekében a Niagara® két menetes furattal rendelkezik (Ø25 mm/1") a ház hátulján és alján, illetve két oldalsó konnazzal, amelyek a két felszerelési mód valamelyikéhez illeszkednek. Csavarokkal és csapokkal együtt kapható.



### Niagara® 30

✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél

✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"

- M10 x 30 x 12,5 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312085	



### Niagara® 60

✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél

✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"

- M10 x 60 x 12,5 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312086	



**Niagara® 90**


- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- M10 x 90 x 12,5 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312087	 8 711465 120876

**Niagara® 30 LED**



- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (30 cm-es szalag), 20 hidegfehér LED, 180 lumen, EEK A+, 2,5 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W
- M10 x 30 x 12,5 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312092	 8 711465 120920

**Niagara® 60 LED**


- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (60 cm-es szalag), 35 hidegfehér LED, 240 lumen, EEK A+, 4 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W
- M10 x 60 x 12,5 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312093	 8 711465 120937

**Niagara® 90 LED**

- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (90 cm-es szalag), 62 hidegfehér LED, 420 lumen, EEK A+, 7 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W - M10 x 90 x 12,5 cm
- M10 x 90 x 12,5 cm



PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312094	 8 711465 120944



A LED-szalag cseréjéhez nem kell leszerelni a Niagara® vízesést az alapjáról. Egyszerűen vegye ki előlről, cserélje le egy újra, és csatlakoztassa!



### Néhány kiépítési ötlet a Niagara® vízesésekhez



### Niagara® készlet, 30 LED



PU	Cikkszám	EAN-kód	A készlet tartalma
	1312098		- Niagara®30 LED: M10 x 30 x 12,5 cm - Victoria Quadro 1: M30 x 78 x 39 cm (65 l)



- ✓ Szivattyú
- ✓ Kivezető fekete spirálcső, Ø25 mm/1": 150 cm
- ✓ 2 dupla tömlőbilincs készlete, 25-29 mm
- ✓ Univerzális külső menetes tömlőcsatlakozó, 1/2" x 25 mm
- ✓ Szivattyú: 2 300 l/óra
- ✓ Felszerelési magasság: max. 75 cm

### Niagara® készlet, 60 LED





PU	Cikkszám	EAN-kód	A készlet tartalma
	1312099		- Niagara®60 LED: M10 x 60 x 12,5 cm - Victoria Quadro 1: M30 x 78 x 39 cm (65 l)



- ✓ Szivattyú
- ✓ Kivezető fekete spirálcső, Ø25 mm/1": 150 cm
- ✓ 2 dupla tömlőbilincs készlete, 25-29 mm
- ✓ Univerzális külső menetes tömlőcsatlakozó, 1/2" x 25 mm
- ✓ Szivattyú: 3 900 l/óra
- ✓ Felszerelési magasság: max. 50 cm

### Néhány kiépítési ötlet a LED-készlettel rendelkező Niagara® vízesésekhez

Önállóan, zárt vízkörben működik a kívánt helyen (például egy terasz szélén).



## Niagara® Wall LED

A csiszolt (316L-es) rozsdamentes acélból készült, klór- és sóálló Niagara® Wall LED vízecsés nagy, erőteljes és homogén vízréteget képez, amely a vizet felfogó medencébe vagy tóba folyik. Három szélességben, (szabadalmaztatott rendszerű) LED-világítással kiegészülve kapható, hogy alkonyatkor és sötétedés után még látványosabbnak bizonyuljon. A Niagara® Wall LED falba sülyeszthető, vagy felszerelhető egy támasztékra (például a medence vagy más jellegű víztömeg szélén álló kőfalra). A Niagara® Wall LED a vízcsúszda mélységéből adódóan különösen könnyen szerelhető falakra vagy gabionrácsos kosarakra.

Az egyszerű felszerelés érdekében a Niagara® Wall LED két menetes furattal rendelkezik (Ø25 mm/1") a ház hátulján és alján, illetve két oldalsó konzzal, amelyek a két felszerelési mód valamelyikéhez illeszkednek. Csavarokkal és csapokkal együtt kapható.

### Niagara® Wall 30 LED

- ✓ Anyag: csiszolt (316L-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (30 cm-es szalag), 20 hidegfehér LED, 180 lumen, EEK A+, 2,5 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W
- M10 x 30 x 20 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312124	




20 x LED



### Niagara® Wall 60 LED

- ✓ Anyag: csiszolt (316L-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (60 cm-es szalag), 35 hidegfehér LED, 240 lumen, EEK A+, 4 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W
- M10 x 60 x 20 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312125	



35 x LED



### Niagara® Wall 90 LED

- ✓ Anyag: csiszolt (316L-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (90 cm-es szalag), 62 hidegfehér LED, 420 lumen, EEK A+, 7 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W
- M10 x 90 x 20 cm



PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312126	



62 x LED



Néhány kiépítési ötlet a LED-készlettel rendelkező Niagara® Wall vízecséséhez



## Nevada® és Nevada® LED



A csiszolt (304-es) rozsdamentes acélból készült Nevada® vízesés nagy, erőteljes és homogén vízréteget képez, amely a vizet felfogó medencébe folyik. Három szélességben kapható LED-világítás nélkül vagy (szabadalmaztatott rendszerű) LED-világítással kiegészülve, hogy alkonyatkor és sötétedés után még látványosabbnak bizonyuljon. A Nevada® lehet beépített, de valamilyen támasztékra (például kőfalra vagy fadarabra) is lehet rögzíteni.

Az egyszerű felszerelés érdekében a Nevada® két menetes furattal rendelkezik (Ø25 mm/1") a ház hátulján és alján, illetve két oldalsó konzollal, amelyek a két felszerelési mód valamelyikéhez illeszkednek. Csavarokkal és csapokkal együtt kapható.



### Nevada® 30

- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- M13 x 30 x 33 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312105	



### Nevada® 60

- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- M13 x 60 x 33 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312106	



### Nevada® 90

- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- M13 x 90 x 33 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312107	




### Néhány kiépítési ötlet a Nevada® vízesésekhez



### Nevada® 30 LED

- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (30 cm-es szalag), 20 hidegfehér LED, 180 lumen, EEK A+, 2,5 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W
- M13 x 30 x 33 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312108	



### Nevada® 60 LED

- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (60 cm-es szalag), 35 hidegfehér LED, 240 lumen, EEK A+, 4 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W
- M13 x 60 x 33 cm


PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312109	



### Nevada® 90 LED

- ✓ Anyag: csiszolt (304-es) rozsdamentes acél
- ✓ Menetes csatlakozók, Ø25 mm/1"
- ✓ LED-világítás (90 cm-es szalag), 62 hidegfehér LED, 420 lumen, EEK A+, 7 W, AC 12 V/50 Hz, DE-06-12 W
- M13 x 90 x 33 cm

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312110	



A LED-szalag cseréjéhez nem kell leszerelni a Nevada® vízesést az alapjáról. Egyszerűen vegye ki előlről, cserélje le egy újra, és csatlakoztassa!



## Nevada® Szett 30 LED



PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312111	8 711465 121118

A készlet tartalma
- Nevada®30 LED: M13 x 30 x 33 cm - Victoria Quadro 3: M37,5 x 82,5 x 64 cm (150 l)



- ✓ Kivezető fekete spirálcső, Ø25 mm/1": 150 cm
- ✓ 2 dupla tömlőbilincs készlete, 25-29 mm
- ✓ Univerzális külső menetes tömlőcsatlakozó, 1/2" x 25 mm
- ✓ Szivattyú: 2 300 l/óra
- ✓ Felszerelési magasság: max. 75 cm

## Nevada® Szett 60 LED



PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312112	8 711465 121125

A készlet tartalma
- Nevada®60 LED: M13 x 60 x 33 cm - Victoria Quadro 3: M37,5 x 82,5 x 64 cm (150 l)



- ✓ Kivezető fekete spirálcső, Ø25 mm/1": 150 cm
- ✓ 2 dupla tömlőbilincs készlete, 25-29 mm
- ✓ Állítható külső menetes tömlőcsatlakozó, 1/2" x 25 mm
- ✓ Szivattyú: 3 900 l/óra
- ✓ Felszerelési magasság: max. 50 cm

### Néhány kiépítési ötlet a LED-készletes Nevada® vízesésekhez

Önállóan, zárt vízkörben működik a kívánt helyen (például egy terasz szélén).



## LED-szalag

„Kapcsos” rendszerű, hogy könnyen be lehessen szerelni a Niagara® és Nevada® vízesésekbe.



### LED-szalag 30, fehér

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312115	8 711465 121156



20 x LED




### LED-szalag 60, fehér

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312116	8 711465 121163



LED-világítás



### LED-szalag 90, fehér

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312117	8 711465 121170



LED-világítás




### LED-szalag 30, kék

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312118	8 711465 121187



LED-világítás



### LED-szalag 60, kék

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312119	8 711465 121194



LED-világítás




### LED-szalag 90, kék

PU	Cikkszám	EAN-kód
	1312120	8 711465 121200



LED-világítás



### Műszaki jellemzők

	Light Source	WATT		Color T°	Lumen		TRAFO		
LED 30 White	LED-szalag 20, hidegfehér LED	2,5W	A+	7500 K	180	○	DE-06-12W	AC12V / 50Hz	1,5 m + 3,5 m
LED 60 White	LED-szalag 35, hidegfehér LED	4W	A+	7500 K	240	○	DE-06-12W	AC12V / 50Hz	1,5 m + 3,5 m
LED 90 White	LED-szalag 62, hidegfehér LED	7W	A+	7500 K	420	○	DE-06-12W	AC12V / 50Hz	1,5 m + 3,5 m
LED 30 Blue	LED-szalag 20, kék LED	2,5W	A+	2900 K	180	●	DE-06-12W	AC12V / 50Hz	1,5 m + 3,5 m
LED 60 Blue	LED-szalag 35, kék LED	4W	A+	2900 K	240	●	DE-06-12W	AC12V / 50Hz	1,5 m + 3,5 m
LED 90 Blue	LED-szalag 62, kék LED	7W	A+	2900 K	420	●	DE-06-12W	AC12V / 50Hz	1,5 m + 3,5 m